

Chimie
Niveau moyen
Épreuve 1

Mercredi 16 mai 2018 (après-midi)

45 minutes


Instructions destinées aux candidats

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Répondez à toutes les questions.
- Choisissez pour chaque question la réponse que vous estimez la meilleure et indiquez votre choix sur la feuille de réponses qui vous est fournie.
- Le tableau périodique est inclus pour référence en page 2.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est de **[30 points]**.

Le tableau de la classification périodique des éléments

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,01																	2 He 4,00
2	3 Li 6,94	4 Be 9,01															9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31															17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,90
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,96	43 Tc (98)	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29
6	55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57 † La 138,91	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,2	83 Bi 208,98	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
7	87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 ‡ Ac (227)	104 Rf (267)	105 Db (268)	106 Sg (269)	107 Bh (270)	108 Hs (269)	109 Mt (278)	110 Ds (281)	111 Rg (281)	112 Cn (285)	113 Unt (286)	114 Uug (289)	115 Uup (288)	116 Uuh (293)	117 Uus (294)	118 Uuo (294)
			†	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm (145)	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,05	71 Lu 174,97	
			‡	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)	

1. Quelle est la somme des coefficients lorsque l'équation est équilibrée à l'aide du rapport des nombres entiers le plus petit ?



- A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
2. Quel est le nombre d'atomes d'oxygène dans 2,0 mol de carbonate de sodium hydraté, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$?
La constante d'Avogadro, L ou N_A : $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- A. 6
B. 26
C. $3,6 \times 10^{24}$
D. $1,6 \times 10^{25}$
3. Quel est le volume, en cm^3 , de la solution finale si 100 cm^3 d'une solution contenant 1,42 g de sulfate de sodium, Na_2SO_4 , sont dilués à une concentration de $0,020 \text{ mol dm}^{-3}$?
 $M_r(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 142$
- A. 50
B. 400
C. 500
D. 600

4. Quel est le pourcentage de rendement lorsque 2,0g d'éthène, C_2H_4 , sont formés à partir de 5,0g d'éthanol, C_2H_5OH ?

M_r (éthène) = 28 ; M_r (éthanol) = 46

A. $\frac{2,0}{28} \times \frac{5,0}{46} \times 100$

B. $\frac{2,0}{\frac{28}{5,0}} \times 100$
46


C. $\frac{28}{2,0} \times \frac{5,0}{46} \times 100$

D. $\frac{28}{\frac{2,0}{5,0}} \times 100$
46

5. Quelle est la composition du noyau de ^{26}Mg ?

	Protons	Neutrons	Électrons
A.	12	14	12
B.	14	12	0
C.	14	12	14
D.	12	14	0

6. Quelle transition électronique émet le rayonnement de longueur d'onde la plus longue ?



7. Quelles propriétés augmentent dans une période, de la gauche vers la droite ?

A.	Rayon ionique	Électronégativité
B.	Rayon atomique	Rayon ionique
C.	Énergie de 1 ^{re} ionisation	Rayon atomique
D.	Énergie de 1 ^{re} ionisation	Électronégativité

8. Quel élément appartient au bloc p ?

- A. Pb
- B. Pm
- C. Pt
- D. Pu

9. Quelle est la formule du nitrure de magnésium ?

- A. MgN
- B. Mg₂N₃
- C. Mg₃N
- D. Mg₃N₂

10. Quelle espèce possède la liaison carbone-oxygène la plus longue ?

- A. CO
- B. CH₃OH
- C. CH₃CO₂⁻
- D. H₂CO


11. Quelles sont les géométries des domaines électroniques prédites autour de l'atome de carbone et des deux atomes d'azote dans l'urée, $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, lorsqu'on applique la théorie RPEV ?

	Atome de carbone	Atomes d'azote
A.	Triangulaire plane	Pyramide à base triangulaire
B.	Triangulaire plane	Tétraédrique
C.	Tétraédrique	Tétraédrique
D.	Pyramide à base triangulaire	Triangulaire plane

12. Les composés illustrés ci-dessous possèdent des masses moléculaires relatives similaires. Quel est l'ordre croissant correct des points d'ébullition ?

- A. $\text{CH}_3\text{COOH} < (\text{CH}_3)_2\text{CO} < (\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$
- B. $\text{CH}_3\text{COOH} < (\text{CH}_3)_2\text{CHOH} < (\text{CH}_3)_2\text{CO}$
- C. $(\text{CH}_3)_2\text{CO} < \text{CH}_3\text{COOH} < (\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$
- D. $(\text{CH}_3)_2\text{CO} < (\text{CH}_3)_2\text{CHOH} < \text{CH}_3\text{COOH}$

13. Quelle proposition décrit la réaction illustrée dans le profil d'énergie potentielle ?



- A. La réaction est endothermique et les produits ont une enthalpie supérieure à celle des réactifs.
- B. La réaction est endothermique et les réactifs ont une enthalpie supérieure à celle des produits.
- C. La réaction est exothermique et les produits ont une enthalpie supérieure à celle des réactifs.
- D. La réaction est exothermique et les réactifs ont une enthalpie supérieure à celle des produits.

14. Quelle est la variation d'enthalpie de la combustion de l'urée, $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, en kJ mol^{-1} ?



	$\Delta H_f / \text{kJ mol}^{-1}$
$(\text{NH}_2)_2\text{CO}(\text{s})$	-333
$\text{CO}_2(\text{g})$	-394
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-286

- A. $2 \times (-333) - 2 \times (-394) - 4 \times (-286)$
- B. $\frac{1}{2} [2 \times (-394) + 4 \times (-286) - 2 \times (-333)]$
- C. $2 \times (-394) + 4 \times (-286) - 2 \times (-333)$
- D. $\frac{1}{2} [2 \times (-333) - 2 \times (-394) - 4 \times (-286)]$

Tournez la page

15. Deux solutions aqueuses de 100 cm^3 , l'une contenant $0,010 \text{ mol}$ de NaOH et l'autre $0,010 \text{ mol}$ de HCl , sont à la même température.

Lorsque les deux solutions sont mélangées, la température augmente de $y^\circ\text{C}$.


Supposez que la masse volumique de la solution finale est de $1,00 \text{ g cm}^{-3}$.

Capacité calorifique massique de l'eau = $4,18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Quelle est la variation d'enthalpie de neutralisation en kJ mol^{-1} ?

- A. $\frac{200 \times 4,18 \times y}{1000 \times 0,020}$
- B. $\frac{200 \times 4,18 \times y}{1000 \times 0,010}$
- C. $\frac{100 \times 4,18 \times y}{1000 \times 0,010}$
- D. $\frac{200 \times 4,18 \times (y + 273)}{1000 \times 0,010}$

16. Le profil d'énergie potentielle de la réaction réversible $X + Y \rightleftharpoons Z$ est illustré.



Quelle flèche représente l'énergie d'activation de la réaction inverse, $Z \rightarrow X + Y$, avec un catalyseur ?

17. Quels facteurs peuvent influencer sur la vitesse de réaction ?

- I. La taille des particules du réactif solide
- II. La concentration de la solution qui réagit
- III. La pression du gaz qui réagit

- A. I et II seulement
- B. I et III seulement
- C. II et III seulement
- D. I, II et III


18. Quel facteur n'influe **pas** sur la position d'équilibre dans cette réaction ?



- A. La variation de volume du contenant
- B. La variation de la température
- C. L'addition d'un catalyseur
- D. La variation de la pression

Tournez la page

19. Série d'activité d'éléments choisis :



Qu'est-ce qui réagit avec l'acide sulfurique dilué ?

- I. Cu
- II. CuO
- III. CuCO₃

- A. I et II seulement
- B. I et III seulement
- C. II et III seulement
- D. I, II et III

20. Quelle proposition est correcte ?

- A. Un acide fort est un bon donneur de protons et sa base conjuguée est forte.
- B. Un acide faible est un mauvais accepteur de protons et sa base conjuguée est forte.
- C. Un acide fort est un bon donneur de protons et sa base conjuguée est faible.
- D. Une base forte est un bon donneur de protons et son acide conjugué est faible.

21. Quel élément possède le même nombre d'oxydation dans les deux espèces ?

- A. C dans C₂H₄ et CO₂
- B. H dans H₂O et NaH
- C. S dans SO₄²⁻ et SO₃
- D. O dans H₂O₂ et H₂O

22. Quelle est la description de l'oxydation ?

- A. La perte d'hydrogène
- B. La diminution du nombre d'oxydation
- C. Le gain d'électrons
- D. La perte d'oxygène


23. Quels sont les produits de l'électrolyse du bromure de zinc fondu ?

	Électrode négative (cathode)	Électrode positive (anode)
A.	Zinc	Brome
B.	Hydrogène	Brome
C.	Brome	Zinc
D.	Brome	Hydrogène

24. Quels composés appartiennent à la même série homologue ?

- A. $\text{CHCCH}_2\text{CH}_3$, $\text{CHCCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$
- C. CH_2CHCH_3 , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- D. CH_3COCH_3 , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$

25. En appliquant les règles de l'UICPA, quel est le nom de ce composé ?



- A. Acide 1,1-diméthylpropanoïque
- B. Acide 3,3-diméthylpropanoïque
- C. Acide 2-méthylbutanoïque
- D. Acide 3-méthylbutanoïque

26. Quel est le mécanisme de la réaction du propène avec l'iode dans l'obscurité ?

- A. Addition électrophile
- B. Substitution électrophile
- C. Substitution de radicaux libres
- D. Substitution nucléophile

Tournez la page

27. Quels composés sont des isomères de structure ?

- I. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ et CH_3OCH_3
- II. HOCH_2CH_3 et $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- III. CH_3COOH et HCOOCH_3

- A. I et II seulement
- B. I et III seulement
- C. II et III seulement
- D. I, II et III

28. Quelle caractéristique d'une molécule la spectroscopie infrarouge détecte-t-elle ?

- A. La masse moléculaire
- B. Les liaisons présentes
- C. Le nombre total de protons
- D. Le nombre total d'environnements des protons

29. Lorsque deux quantités sont multipliées entre elles, comment leurs incertitudes sont-elles combinées ?

- A. Les incertitudes sont additionnées.
- B. Les pourcentages d'incertitude sont multipliés.
- C. Les incertitudes sont multipliées.
- D. Les pourcentages d'incertitude sont additionnés.

30. La vitesse d'une réaction est étudiée à différentes températures.

Quelle est la meilleure façon de représenter graphiquement les données ?

	Axe des x	Type de variable sur l'axe des x
A.	Vitesse	Dépendante
B.	Vitesse	Indépendante
C.	Température	Indépendante
D.	Température	Dépendante